

Randschadensfaktoren**Eiche**

Ei, SEi, TEi, REi, ZEI, SuEi, soEi; Es, Rü, BRü, FlaRü, FRü

1. Wertfaktoren

Alter Jahre	Leistungsklassen			Alter Jahre
	2 bis 4	5	6 und 7	
20	1,8	2,5	3,5	20
25	2,2	2,9	3,8	25
30	2,6	3,3	4,1	30
35	2,9	3,6	4,3	35
40	3,1	3,8	4,5	40
45	3,4	4,0	4,7	45
50	3,6	4,2	4,9	50
55	3,8	4,4	5,1	55
60	4,0	4,6	5,3	60
65	4,2	4,8	5,5	65
70	4,3	4,9	5,7	70
75	4,5	5,1	5,8	75
80	4,6	5,3	5,9	80
85	4,7	5,4	6,1	85
90	4,8	5,5	6,2	90
95	4,9	5,6	6,3	95
100	5,0	5,7	6,5	100
105	5,1	5,8	6,6	105
110	5,2	5,9	6,7	110
115	5,3	6,0	6,8	115
120	5,4	6,1	6,9	120
125	5,4	6,2	7,0	125
130	5,5	6,3	7,1	130
135	5,6	6,4	7,2	135
140	5,6	6,4	7,3	140
145	5,7	6,5	7,4	145
150	5,7	6,6	7,5	150
155	5,8	6,7	7,6	155
160	5,8	6,7	7,6	160
165	5,8	6,8	7,7	165
170	5,9	6,8	7,8	170
175	5,9	6,9	7,8	175
180	5,9	6,9	7,9	180
185	6,0	7,0	7,9	185
190	6,0	7,0	8,0	190
195	6,0	7,1	8,0	195
200	6,0	7,1	8,1	200

2. Reduktionsfaktoren für die Exposition

SW	W	NW	N	NO	O	SO
1,05	0,95	0,60	0,40	0,45	0,60	0,75

3. Korrekturfaktoren für sonstige wertbeeinflussende Umstände

gemäß Anlage 3.1 (Ziffer 2.3) : 0,5 bis 1,5

Randschadensfaktoren**Buche**

Bu, HBu; Ah, BAh, SAh, FAh; Li, SLi, WLi; Rob, Kast, Nuß, Kir
Apf, Bir, Els, Tul, Hi, Pla, soALh

1. Wertfaktoren

Alter Jahre	Leistungsklassen			Alter Jahre
	3 bis 5	6 und 7	8 bis 10	
20	2,0	3,2	4,4	20
25	2,2	3,6	4,9	25
30	2,5	3,9	5,4	30
35	2,8	4,3	5,9	35
40	3,2	4,8	6,5	40
45	3,6	5,2	7,1	45
50	4,0	5,7	7,7	50
55	4,4	6,2	8,3	55
60	4,8	6,8	8,9	60
65	5,3	7,3	9,5	65
70	5,8	7,9	10,2	70
75	6,3	8,5	10,9	75
80	6,8	9,1	11,6	80
85	7,3	9,7	12,3	85
90	7,8	10,3	13,0	90
95	8,4	10,9	13,6	95
100	8,9	11,5	14,2	100
105	9,5	12,0	14,8	105
110	10,0	12,5	15,4	110
115	10,5	13,0	16,0	115
120	10,9	13,5	16,6	120
125	11,3	14,0	17,1	125
130	11,6	14,4	17,6	130
135	11,9	14,8	18,0	135
140	12,2	15,2	18,5	140

2. Reduktionsfaktoren für die Exposition

SW	W	NW	N	NO	O	SO
1,05	0,95	0,60	0,10	0,25	0,40	0,75

3. Korrekturfaktoren für sonstige wertbeeinflussende Umstände

gemäß Anlage 3.1 (Ziffer 2.3) : 0,5 bis 1,5

Randschadensfaktoren**Fichte**

Fi, SFi, OFi, SteFi; Ta, WTa, NTA, KTA, KolTA, ETA, JTA, SiTA
Ts, Th, Ch, Seqq, Metg, Eibe, soFi; Dgl

1. Wertfaktoren

Alter Jahre	Leistungsklassen			Alter Jahre
	3 bis 8	9 und 10	11 bis 13	
20	5,3	7,4	9,4	20
25	6,3	8,5	10,4	25
30	6,9	9,1	11,0	30
35	7,3	9,5	11,4	35
40	7,5	9,7	11,7	40
45	7,6	9,8	11,8	45
50	7,7	9,9	11,9	50
55	7,8	10,0	12,0	55
60	7,7	10,0	12,0	60
65	7,6	10,0	12,0	65
70	7,5	9,9	11,9	70
75	7,4	9,8	11,8	75
80	7,2	9,7	11,7	80
85	7,0	9,5	11,6	85
90	6,8	9,3	11,4	90
95	6,6	9,1	11,2	95
100	6,3	8,8	11,0	100
105	6,0	8,5	10,7	105
110	5,7	8,2	10,4	110
115	5,4	7,8	10,1	115
120	5,1	7,4	9,8	120

2. Reduktionsfaktoren für die Exposition

SW	W	NW	N	NO	O	SO
1,05	0,95	0,60	0,10	0,25	0,40	0,75

3. Korrekturfaktoren für sonstige wertbeeinflussende Umstände

gemäß Anlage 3.1 (Ziffer 2.3) : 0,5 bis 1,5

Randschadensfaktoren**Kiefer**

Ki, SKi, BKi, BaKi, PKi, Pcont, Stro; soKi, Lä, ELä, JLä, SuLä, soLä

1. Wertfaktoren

Alter Jahre	Leistungsklassen			Alter Jahre
	1 bis 4	5 und 6	7 bis 9	
20	2,5	3,4	4,3	20
25	2,6	3,5	4,3	25
30	2,7	3,5	4,3	30
35	2,7	3,5	4,3	35
40	2,7	3,5	4,2	40
45	2,7	3,4	4,2	45
50	2,6	3,4	4,1	50
55	2,6	3,3	4,0	55
60	2,6	3,2	3,9	60
65	2,5	3,2	3,8	65
70	2,5	3,1	3,7	70
75	2,5	3,0	3,6	75
80	2,4	3,0	3,5	80
85	2,4	2,9	3,4	85
90	2,3	2,8	3,3	90
95	2,3	2,8	3,2	95
100	2,2	2,7	3,2	100
105	2,2	2,6	3,1	105
110	2,1	2,6	3,0	110
115	2,1	2,5	3,0	115
120	2,0	2,5	2,9	120
125	2,0	2,4	2,8	125
130	2,0	2,4	2,8	130
135	2,0	2,3	2,7	135
140	1,9	2,3	2,7	140

2. Reduktionsfaktoren für die Exposition

SW	W	NW	N	NO	O	SO
1,05	0,95	0,60	0,10	0,25	0,40	0,75

3. Korrekturfaktoren für sonstige wertbeeinflussende Umstände

gemäß Anlage 3.1 (Ziffer 2.3) : 0,5 bis 1,5