

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Birke**

Bi, SBi, MBi

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre	
1	2	3	4	5	6	
5	15	5,2	3,4	5	15	
	20	7,4	5,6	16	20	
	25	9,7	8,2	32	25	
	30	12,4	11,6	56	30	
	35	15,1	14,7	82	35	
	40	17,1	16,2	100	40	
	45	18,8	17,2	117	45	
	50	20,4	17,9	131	50	
	55	22,0	18,4	142	55	
	60	23,7	18,7	152	60	
	65	25,3	18,9	159	65	
	70	27,6	19,0	165	70	
	75	30,0	18,9	169	75	
	80	32,2	18,7	172	80	
	4	15	-	2,8	1	15
		20	6,1	4,8	10	20
25		8,0	7,4	24	25	
30		10,4	10,3	41	30	
35		12,8	13,2	62	35	
40		14,7	14,9	78	40	
45		16,3	15,9	92	45	
50		17,8	16,4	102	50	
55		19,1	16,7	111	55	
60		20,6	16,8	118	60	
65		21,9	16,8	123	65	
70		23,7	16,7	127	70	
75		25,5	16,5	129	75	
80		27,7	16,3	131	80	
3		15	-	2,1	-	15
		20	4,9	4,0	3	20
	25	6,4	6,6	15	25	
	30	8,3	9,1	27	30	
	35	10,4	11,7	43	35	
	40	12,2	13,6	56	40	
	45	13,8	14,6	66	45	
	50	15,2	14,9	74	50	
	55	16,2	15,0	80	55	
	60	17,4	14,9	84	60	
	65	18,6	14,7	87	65	
	70	19,8	14,5	88	70	
	75	21,1	14,3	90	75	
	80	23,3	14,1	91	80	

Grundlage: SCHWAPPACH 1903/26

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Buche**Bu, Hbu; Ah, BAh, SAh, FAh, Rü, BRü, FlaRü, FRü, Li, SLi,
Wli, Rob, Kast, Nuß, Kir, Apf, Bir, Els, Tul, Hi, Pla, soALh

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
10	25	-	-	8	25
	30	6,4	15,4	32	30
	35	8,6	17,7	66	35
	40	10,6	19,5	99	40
	45	12,7	21,1	133	45
	50	14,7	22,6	167	50
	55	16,8	24,0	202	55
	60	19,2	25,4	234	60
	65	21,4	26,6	265	65
	70	23,7	27,9	295	70
	75	26,0	29,0	323	75
	80	28,5	29,8	348	80
	85	31,1	30,5	371	85
	90	33,5	31,0	394	90
	95	35,8	31,5	415	95
	100	38,2	31,9	434	100
	105	40,7	32,3	454	105
	110	43,0	32,6	473	110
	115	45,4	32,9	490	115
	120	47,8	33,1	505	120
125	50,2	33,3	522	125	
130	52,5	33,6	538	130	
135	54,9	33,8	552	135	
140	57,2	34,1	566	140	
145	59,6	34,3	580	145	
150	62,0	34,6	593	150	
155	64,5	34,9	606	155	
160	66,7	35,2	618	160	

Grundlage: SCHOBBER 1967, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Buche**

Bu, Hbu; Ah, BAh, SAh, FAh, Rü, BRü, FlaRü, FRü, Li, SLi, Wli, Rob, Kast, Nuß, Kir, Apf, Bir, Els, Tul, Hi, Pla, soALh

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
9	25	-	-	2	25
	30	5,6	14,5	23	30
	35	7,6	16,7	50	35
	40	9,5	18,6	79	40
	45	11,5	20,3	110	45
	50	13,4	21,9	142	50
	55	15,4	23,3	173	55
	60	17,5	24,7	203	60
	65	19,5	25,9	232	65
	70	21,7	27,1	260	70
	75	23,9	28,2	286	75
	80	26,1	29,1	310	80
	85	28,4	29,8	333	85
	90	30,6	30,4	355	90
	95	32,7	30,9	375	95
	100	34,9	31,3	394	100
	105	37,1	31,6	412	105
	110	39,3	32,0	429	110
	115	41,5	32,3	445	115
	120	43,7	32,5	460	120
125	45,9	32,7	474	125	
130	47,9	33,0	488	130	
135	50,1	33,2	502	135	
140	52,2	33,5	514	140	
145	54,4	33,7	527	145	
150	56,6	34,0	539	150	
155	58,8	34,2	550	155	
160	60,9	34,5	561	160	

Grundlage: SCHOBBER 1967, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Buche**

Bu, Hbu; Ah, BAh, SAh, FAh, Rü, BRü, FlaRü, FRü, Li, SLi,
Wli, Rob, Kast, Nuß, Kir, Apf, Bir, Els, Tul, Hi, Pla, soALh

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
8	25	-	-	-	25
	30	4,8	13,6	12	30
	35	6,6	15,8	35	35
	40	8,5	17,7	59	40
	45	10,3	19,5	87	45
	50	12,1	21,1	116	50
	55	13,9	22,6	144	55
	60	15,8	23,9	172	60
	65	17,7	25,2	198	65
	70	19,7	26,3	225	70
	75	21,7	27,4	249	75
	80	23,7	28,3	273	80
	85	25,7	29,1	295	85
	90	27,6	29,7	316	90
	95	29,7	30,2	335	95
	100	31,6	30,6	353	100
	105	33,6	31,0	370	105
	110	35,6	31,3	386	110
	115	37,5	31,6	400	115
	120	39,5	31,9	414	120
125	41,5	32,1	427	125	
130	43,4	32,4	439	130	
135	45,3	32,6	451	135	
140	47,2	32,9	463	140	
145	49,2	33,1	474	145	
150	51,1	33,4	485	150	
155	53,0	33,6	494	155	
160	54,8	33,9	504	160	

Grundlage: SCHOBBER 1967, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Buche**

Bu, Hbu; Ah, BAh, SAh, FAh, Rü, BRü, FlaRü, FRü, Li, SLi, Wli, Rob, Kast, Nuß, Kir, Apf, Bir, Els, Tul, Hi, Pla, soALh

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
7	25	-	-	-	25
	30	4,0	12,7	-	30
	35	5,6	14,9	19	35
	40	7,3	16,8	40	40
	45	9,0	18,6	64	45
	50	10,7	20,3	90	50
	55	12,3	21,8	116	55
	60	14,0	23,1	142	60
	65	15,9	24,4	166	65
	70	17,6	25,6	191	70
	75	19,5	26,6	213	75
	80	21,2	27,6	236	80
	85	23,0	28,4	258	85
	90	24,8	29,0	277	90
	95	26,6	29,5	296	95
	100	28,4	30,0	313	100
	105	30,2	30,4	329	105
	110	32,0	30,7	343	110
	115	33,8	31,0	356	115
	120	35,5	31,3	370	120
125	37,3	31,6	381	125	
130	39,1	31,8	391	130	
135	40,9	32,1	402	135	
140	42,5	32,3	412	140	
145	44,3	32,6	422	145	
150	46,0	32,8	432	150	
155	47,7	33,0	443	155	
160	49,3	33,3	453	160	

Grundlage: SCHOBBER 1967, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Buche**

Bu, Hbu; Ah, BAh, SAh, FAh, Rü, BRü, FlaRü, FRü, Li, SLi,
Wli, Rob, Kast, Nuß, Kir, Apf, Bir, Els, Tul, Hi, Pla, soALh

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
6	25	-	-	-	25
	30	3,2	11,9	-	30
	35	4,5	14,1	2	35
	40	5,8	16,0	21	40
	45	7,4	17,8	41	45
	50	8,9	19,5	64	50
	55	10,4	21,0	88	55
	60	12,0	22,4	113	60
	65	13,7	23,7	136	65
	70	15,3	24,9	159	70
	75	17,0	26,0	181	75
	80	18,7	26,9	203	80
	85	20,5	27,7	223	85
	90	22,1	28,4	241	90
	95	23,8	28,9	259	95
	100	25,5	29,4	274	100
	105	27,1	29,8	289	105
	110	28,8	30,1	302	110
	115	30,4	30,4	315	115
	120	32,0	30,8	327	120
125	33,8	31,0	336	125	
130	35,4	31,3	346	130	
135	37,1	31,5	356	135	
140	38,6	31,8	365	140	
145	40,2	32,0	374	145	
150	41,7	32,3	383	150	
155	43,2	32,5	392	155	
160	44,6	32,8	400	160	

Grundlage: SCHOBBER 1967, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Buche**

Bu, Hbu; Ah, BAh, SAh, FAh, Rü, BRü, FlaRü, FRü, Li, SLi, Wli, Rob, Kast, Nuß, Kir, Apf, Bir, Els, Tul, Hi, Pla, soALh

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
5	25	-	-	-	25
	30	-	11,2	-	30
	35	-	13,3	-	35
	40	4,7	15,2	7	40
	45	6,0	17,0	23	45
	50	7,3	18,7	42	50
	55	8,7	20,3	62	55
	60	10,1	21,8	84	60
	65	11,6	23,1	106	65
	70	13,1	24,3	128	70
	75	14,7	25,3	148	75
	80	16,2	26,2	169	80
	85	17,8	27,0	187	85
	90	19,4	27,7	205	90
	95	21,0	28,2	221	95
	100	22,6	28,7	235	100
	105	24,1	29,1	249	105
	110	25,7	29,4	261	110
	115	27,1	29,8	272	115
	120	28,7	30,1	283	120
125	30,2	30,3	292	125	
130	31,7	30,6	301	130	
135	33,3	30,8	310	135	
140	34,7	31,1	319	140	
145	36,2	31,3	327	145	
150	37,6	31,6	335	150	
155	39,0	31,8	342	155	
160	40,3	32,1	350	160	

Grundlage: SCHOBBER 1967, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Buche**Bu, Hbu; Ah, BAh, SAh, FAh, Rü, BRü, FlaRü, FRü, Li, SLi,
Wli, Rob, Kast, Nuß, Kir, Apf, Bir, Els, Tul, Hi, Pla, soALh

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
4	25	-	-	-	25
	30	-	10,4	-	30
	35	-	12,5	-	35
	40	3,7	14,4	-	40
	45	4,6	16,2	6	45
	50	5,7	17,9	20	50
	55	6,9	19,6	37	55
	60	8,3	21,2	56	60
	65	9,6	22,5	76	65
	70	10,9	23,6	96	70
	75	12,3	24,7	116	75
	80	13,8	25,5	135	80
	85	15,2	26,3	152	85
	90	16,8	27,0	168	90
	95	18,2	27,6	184	95
	100	19,6	28,1	197	100
	105	21,1	28,4	209	105
	110	22,5	28,8	220	110
	115	23,9	29,1	230	115
	120	25,3	29,4	240	120
125	26,8	29,6	248	125	
130	28,1	29,9	257	130	
135	29,5	30,1	264	135	
140	30,9	30,4	272	140	
145	32,2	30,6	279	145	
150	33,4	30,9	287	150	
155	34,6	31,0	294	155	
160	35,7	31,3	301	160	

Grundlage: SCHOBBER 1967, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Buche**Bu, Hbu; Ah, BAh, SAh, FAh, Rü, BRü, FlaRü, FRü, Li, SLi,
Wli, Rob, Kast, Nuß, Kir, Apf, Bir, Els, Tul, Hi, Pla, soALh

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
3	25	-	-	-	25
	30	-	9,6	-	30
	35	-	11,8	-	35
	40	2,6	13,6	-	40
	45	3,3	15,4	-	45
	50	4,1	17,2	-	50
	55	5,2	18,9	11	55
	60	6,4	20,5	28	60
	65	7,5	21,8	46	65
	70	8,7	23,0	65	70
	75	10,0	24,0	83	75
	80	11,4	24,8	101	80
	85	12,5	25,6	116	85
	90	14,1	26,3	132	90
	95	15,4	26,9	146	95
	100	16,7	27,4	158	100
	105	18,1	27,8	169	105
	110	19,4	28,1	179	110
	115	20,6	28,4	188	115
	120	22,0	28,7	196	120
125	23,3	28,9	204	125	
130	24,4	29,2	212	130	
135	25,7	29,4	219	135	
140	27,0	29,7	225	140	
145	28,2	29,9	232	145	
150	29,3	30,2	239	150	
155	30,4	30,3	245	155	
160	31,4	30,6	253	160	

Grundlage: SCHOBBER 1967, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Douglasie** Ts, KTa; Dgl

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre	
1	2	3	4	5	6	
19	20	14,7	25,5	121	20	
	25	18,7	29,5	181	25	
	30	22,6	32,8	241	30	
	35	26,5	35,5	298	35	
	40	30,3	37,8	353	40	
	45	34,0	39,7	402	45	
	50	37,6	41,3	447	50	
	55	41,1	42,8	489	55	
	60	44,5	44,0	526	60	
	65	47,8	45,1	562	65	
	70	51,0	46,2	594	70	
	75	54,2	47,1	623	75	
	80	57,3	48,0	651	80	
	85	60,3	48,9	678	85	
	90	63,3	49,7	702	90	
	95	66,2	50,5	725	95	
	100	69,1	51,3	747	100	
	18	20	14,3	24,7	112	20
		25	18,2	28,6	169	25
30		22,0	31,9	227	30	
35		25,8	34,6	282	35	
40		29,6	36,9	334	40	
45		33,2	38,8	383	45	
50		36,7	40,5	427	50	
55		40,2	41,9	467	55	
60		43,5	43,1	505	60	
65		46,8	44,3	538	65	
70		49,9	45,3	570	70	
75		53,0	46,2	599	75	
80		56,1	47,1	626	80	
85		59,0	48,0	651	85	
90		62,0	48,8	675	90	
95		64,8	49,6	698	95	
100		67,6	50,4	718	100	

Grundlage: BERGEL 1985, starke Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Douglasie** Ts, KTa; Dgl

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre	
1	2	3	4	5	6	
17	20	13,8	23,8	102	20	
	25	17,6	27,7	157	25	
	30	21,4	30,9	212	30	
	35	25,1	33,6	266	35	
	40	28,8	35,9	316	40	
	45	32,4	37,8	363	45	
	50	35,8	39,5	406	50	
	55	39,2	40,9	445	55	
	60	42,5	42,2	481	60	
	65	45,7	43,3	514	65	
	70	48,8	44,3	545	70	
	75	51,8	45,3	573	75	
	80	54,8	46,2	599	80	
	85	57,7	47,0	623	85	
	90	60,5	47,8	646	90	
	95	63,3	48,6	668	95	
	100	66,1	49,4	688	100	
	16	20	13,2	22,9	92	20
		25	17,0	26,7	143	25
		30	20,7	29,9	196	30
35		24,3	32,6	247	35	
40		27,9	34,9	296	40	
45		31,4	36,8	342	45	
50		34,8	38,5	383	50	
55		38,1	39,9	422	55	
60		41,4	41,2	456	60	
65		44,5	42,3	488	65	
70		47,5	43,3	518	70	
75		50,5	44,2	545	75	
80		53,4	45,1	570	80	
85		56,2	45,9	594	85	
90		58,9	46,7	616	90	
95		61,7	47,5	636	95	
100	64,3	48,3	656	100		

Grundlage: BERGEL 1985, starke Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Douglasie** Ts, KTa; Dgl

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre	
1	2	3	4	5	6	
15	20	12,7	21,9	82	20	
	25	16,3	25,7	130	25	
	30	20,0	28,9	181	30	
	35	23,6	31,6	230	35	
	40	27,1	33,8	277	40	
	45	30,5	35,8	321	45	
	50	33,9	37,4	362	50	
	55	37,1	38,9	398	55	
	60	40,3	40,1	432	60	
	65	43,3	41,3	463	65	
	70	46,3	42,3	492	70	
	75	49,2	43,2	518	75	
	80	52,0	44,1	542	80	
	85	54,7	44,9	565	85	
	90	57,4	45,7	586	90	
	95	60,0	46,4	606	95	
	100	62,6	47,2	624	100	
	14	20	12,1	20,9	73	20
		25	15,6	24,6	118	25
30		19,2	27,7	165	30	
35		22,7	30,4	212	35	
40		26,2	32,7	258	40	
45		29,5	34,7	300	45	
50		32,8	36,3	339	50	
55		36,0	37,8	375	55	
60		39,1	39,1	407	60	
65		42,1	40,2	438	65	
70		44,9	41,2	465	70	
75		47,8	42,1	490	75	
80		50,5	43,0	514	80	
85		53,1	43,8	535	85	
90		55,7	44,5	555	90	
95		58,3	45,3	574	95	
100		60,7	46,0	591	100	

Grundlage: BERGEL 1985, starke Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Douglasie** Ts, KTa; Dgl

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre	
1	2	3	4	5	6	
13	20	11,5	19,9	63	20	
	25	14,9	23,4	104	25	
	30	18,4	26,6	149	30	
	35	21,8	29,3	194	35	
	40	25,2	31,5	237	40	
	45	28,5	33,5	278	45	
	50	31,7	35,2	316	50	
	55	34,8	36,6	350	55	
	60	37,8	37,9	382	60	
	65	40,7	39,0	410	65	
	70	43,5	40,0	437	70	
	75	46,3	40,9	462	75	
	80	48,9	41,8	483	80	
	85	51,5	42,6	504	85	
	90	53,9	43,3	522	90	
	95	56,4	44,0	540	95	
	100	58,7	44,7	556	100	
	12	20	10,9	18,8	54	20
		25	14,1	22,2	91	25
30		17,5	25,3	132	30	
35		20,9	28,0	174	35	
40		24,2	30,3	216	40	
45		27,4	32,3	255	45	
50		30,5	34,0	292	50	
55		33,6	35,4	326	55	
60		36,5	36,7	356	60	
65		39,3	37,8	383	65	
70		42,0	38,8	409	70	
75		44,7	39,7	431	75	
80		47,2	40,5	452	80	
85		49,7	41,3	471	85	
90		52,1	42,0	489	90	
95		54,4	42,7	505	95	
100		56,6	43,4	520	100	

Grundlage: BERGEL 1985, starke Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Douglasie** Ts, KTa; Dgl

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre	
1	2	3	4	5	6	
11	20	10,2	17,7	45	20	
	25	13,4	21,1	78	25	
	30	16,6	24,1	117	30	
	35	19,9	26,8	157	35	
	40	23,1	29,1	196	40	
	45	26,3	31,0	234	45	
	50	29,4	32,7	269	50	
	55	32,3	34,2	302	55	
	60	35,2	35,5	330	60	
	65	37,9	36,6	358	65	
	70	40,6	37,6	381	70	
	75	43,1	38,5	402	75	
	80	45,5	39,3	422	80	
	85	47,9	40,0	440	85	
	90	50,2	40,7	457	90	
	95	52,4	41,4	471	95	
	100	54,5	42,0	485	100	
	10	20	9,5	16,6	36	20
		25	12,5	19,8	66	25
30		15,6	22,7	101	30	
35		18,8	25,4	138	35	
40		22,0	27,7	175	40	
45		25,1	29,7	211	45	
50		28,0	31,4	244	50	
55		30,9	32,8	275	55	
60		33,7	34,1	303	60	
65		36,4	35,2	329	65	
70		38,9	36,2	351	70	
75		41,3	37,1	371	75	
80		43,7	37,9	390	80	
85		45,9	38,6	406	85	
90	48,0	39,3	421	90		
95	50,1	39,9	434	95		
100	52,1	40,5	446	100		

Grundlage: BERGEL 1985, starke Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Douglasie** Ts, KTa; Dgl

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
9	20	8,8	15,6	29	20
	25	11,6	18,5	54	25
	30	14,6	21,4	86	30
	35	17,7	24,0	120	35
	40	20,8	26,3	155	40
	45	23,8	28,3	189	45
	50	26,7	30,0	221	50
	55	29,5	31,5	250	55
	60	32,2	32,8	278	60
	65	34,8	33,9	302	65
	70	37,2	34,9	323	70
	75	39,6	35,7	342	75
	80	41,8	36,5	358	80
	85	43,9	37,2	374	85
	90	45,9	37,8	387	90
	95	47,8	38,4	399	95
100	49,7	39,0	410	100	

Grundlage: BERGEL 1985, starke Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Eiche** Ei, SEi, TEi, ZEI, SuEi, soEi

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
7	25	6,8	17,5	32	25
	30	9,2	19,1	67	30
	35	11,0	20,1	97	35
	40	12,8	20,8	120	40
	45	14,6	21,5	139	45
	50	16,5	22,2	158	50
	55	18,2	23,0	176	55
	60	19,9	23,7	193	60
	65	21,7	24,2	209	65
	70	23,6	24,6	224	70
	75	25,4	24,9	237	75
	80	27,3	25,2	250	80
	85	29,1	25,4	262	85
	90	31,0	25,6	271	90
	95	32,8	25,7	279	95
	100	34,5	25,8	287	100
	105	36,5	25,9	295	105
	110	38,4	25,9	302	110
	115	40,2	26,0	309	115
	120	42,0	26,0	315	120
	125	43,9	26,1	323	125
	130	45,7	26,2	330	130
	135	47,5	26,2	336	135
	140	49,4	26,3	342	140
	145	51,2	26,4	349	145
	150	53,1	26,5	357	150
	155	54,9	26,6	363	155
	160	56,8	26,7	369	160
165	58,6	26,8	376	165	
170	60,4	26,9	383	170	
175	62,2	27,0	390	175	
180	64,2	27,1	395	180	
185	66,0	27,2	399	185	
190	67,9	27,3	402	190	
195	69,5	27,4	406	195	
200	71,1	27,5	409	200	

Grundlage: JÜTTNER 1955, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Eiche** Ei, SEi, TEi, ZEI, SuEi, soEi

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
6	25	5,5	16,5	20	25
	30	8,0	18,3	47	30
	35	9,7	19,1	72	35
	40	11,4	19,9	93	40
	45	13,2	20,6	112	45
	50	14,9	21,3	130	50
	55	16,5	22,1	147	55
	60	18,2	22,7	163	60
	65	19,9	23,2	178	65
	70	21,8	23,6	192	70
	75	23,6	24,0	205	75
	80	25,3	24,3	217	80
	85	27,0	24,5	229	85
	90	28,8	24,7	239	90
	95	30,6	24,9	247	95
	100	32,4	25,1	256	100
	105	34,1	25,2	264	105
	110	35,9	25,2	271	110
	115	37,6	25,3	279	115
	120	39,4	25,3	286	120
	125	41,1	25,4	293	125
	130	42,9	25,4	299	130
	135	44,7	25,5	306	135
	140	46,5	25,5	312	140
	145	48,3	25,6	318	145
	150	49,9	25,7	324	150
	155	51,6	25,7	330	155
	160	53,2	25,8	335	160
165	55,0	25,9	340	165	
170	56,6	26,0	345	170	
175	58,4	26,1	350	175	
180	60,0	26,2	354	180	
185	61,8	26,3	359	185	
190	63,4	26,4	362	190	
195	64,9	26,5	365	195	
200	66,4	26,6	368	200	

Grundlage: JÜTTNER 1955, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Eiche** Ei, SEi, TEi, ZEI, SuEi, soEi

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
5	25	-	15,5	8	25
	30	6,5	17,2	28	30
	35	8,0	18,1	46	35
	40	9,5	18,9	64	40
	45	11,3	19,7	84	45
	50	12,9	20,4	102	50
	55	14,4	21,1	119	55
	60	16,2	21,7	135	60
	65	17,8	22,2	149	65
	70	19,6	22,6	162	70
	75	21,4	23,0	175	75
	80	22,9	23,4	186	80
	85	24,5	23,7	197	85
	90	26,1	24,0	208	90
	95	27,7	24,2	217	95
	100	29,4	24,4	226	100
	105	31,1	24,5	234	105
	110	32,6	24,5	242	110
	115	34,2	24,6	250	115
	120	35,8	24,7	257	120
	125	37,5	24,7	263	125
	130	39,2	24,7	270	130
	135	41,0	24,7	276	135
	140	42,6	24,8	282	140
	145	44,4	24,8	287	145
	150	45,9	24,8	292	150
	155	47,4	24,9	297	155
	160	49,0	24,9	301	160
165	50,6	25,0	304	165	
170	52,2	25,1	309	170	
175	53,8	25,2	312	175	
180	55,3	25,3	317	180	
185	56,9	25,4	320	185	
190	58,4	25,5	323	190	
195	59,9	25,5	326	195	
200	61,3	25,5	328	200	

Grundlage: JÜTTNER 1955, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Eiche** Ei, SEi, TEi, ZEi, SuEi, soEi

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
4	25	-	-	-	25
	30	4,6	16,2	14	30
	35	5,7	17,2	24	35
	40	6,9	18,2	37	40
	45	8,6	19,0	56	45
	50	10,1	19,8	76	50
	55	11,9	20,3	96	55
	60	13,7	20,8	111	60
	65	15,1	21,3	125	65
	70	16,8	21,8	138	70
	75	18,4	22,3	149	75
	80	19,7	22,7	160	80
	85	21,2	23,1	170	85
	90	22,6	23,5	181	90
	95	23,9	23,7	191	95
	100	25,3	23,8	200	100
	105	26,7	24,0	208	105
	110	28,0	24,1	216	110
	115	29,4	24,2	224	115
	120	30,9	24,2	231	120
	125	32,4	24,2	238	125
	130	34,0	24,3	244	130
	135	35,5	24,3	250	135
	140	37,1	24,3	254	140
	145	38,6	24,3	259	145
	150	40,1	24,3	264	150
	155	41,6	24,4	268	155
	160	43,1	24,4	271	160
165	44,7	24,5	275	165	
170	46,4	24,5	278	170	
175	47,9	24,5	281	175	
180	49,5	24,6	284	180	
185	51,1	24,7	286	185	
190	52,6	24,7	289	190	
195	54,1	24,8	291	195	
200	55,7	24,8	294	200	

Grundlage: JÜTTNER 1955, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Eiche** Ei, SEi, TEi, ZEi, SuEi, soEi

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
3	25	-	-	-	25
	30	-	-	-	30
	35	3,8	16,3	10	35
	40	4,8	17,3	18	40
	45	6,1	17,9	30	45
	50	7,3	18,5	44	50
	55	8,7	19,1	50	55
	60	10,1	19,6	73	60
	65	11,4	20,2	87	65
	70	12,8	20,7	101	70
	75	14,1	21,2	113	75
	80	15,4	21,6	123	80
	85	16,7	22,0	134	85
	90	17,8	22,4	144	90
	95	19,0	22,6	153	95
	100	20,1	22,7	161	100
	105	21,3	22,9	170	105
	110	22,3	23,0	177	110
	115	23,5	23,1	185	115
	120	24,7	23,2	191	120
125	25,9	23,3	198	125	
130	27,1	23,4	204	130	
135	28,4	23,5	210	135	
140	29,6	23,5	215	140	
145	30,8	23,5	219	145	
150	32,1	23,5	223	150	
155	33,1	23,6	228	155	
160	34,3	23,6	229	160	
165	35,6	23,7	231	165	
170	36,7	23,7	233	170	
175	37,9	23,7	234	175	
180	39,0	23,7	236	180	
185	40,2	23,8	237	185	
190	41,4	23,8	238	190	
195	42,4	23,9	239	195	
200	43,5	23,9	239	200	

Grundlage: JÜTTNER 1955, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Eiche** Ei, SEi, TEi, ZEi, SuEi, soEi

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
2	25	-	-	-	25
	30	-	-	-	30
	35	-	-	-	35
	40	-	-	-	40
	45	3,8	16,7	4	45
	50	4,6	17,2	10	50
	55	5,3	17,7	19	55
	60	6,0	18,3	30	60
	65	7,1	18,9	43	65
	70	8,2	19,4	59	70
	75	9,3	19,8	71	75
	80	10,4	20,2	82	80
	85	11,6	20,6	92	85
	90	12,6	20,9	101	90
	95	13,5	21,2	110	95
	100	14,4	21,4	118	100
	105	15,3	21,6	125	105
	110	16,1	21,8	132	110
	115	17,1	22,0	138	115
	120	17,9	22,1	144	120
	125	18,8	22,2	150	125
	130	19,6	22,3	157	130
	135	20,4	22,4	162	135
	140	21,6	22,5	169	140
	145	21,9	22,6	173	145
	150	22,9	22,6	176	150
	155	23,3	22,6	177	155
	160	23,9	22,6	177	160
	165	24,5	22,7	178	165
	170	25,1	22,7	179	170
	175	25,6	22,7	180	175
	180	26,1	22,7	181	180
185	26,6	22,8	182	185	
190	27,0	22,8	182	190	
195	27,3	22,8	182	195	
200	27,6	22,8	183	200	

Grundlage: JÜTTNER 1955, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Erl e** Erl, RErl, WErl; RKast, EbEs, TKir, soALn

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
9	15	8,2	10,9	34	15
	20	11,7	16,8	96	20
	25	14,4	19,5	134	25
	30	16,8	21,3	158	30
	35	19,1	22,4	178	35
	40	21,2	23,1	194	40
	45	23,4	23,6	208	45
	50	25,6	24,1	220	50
	55	27,6	24,4	230	55
	60	29,7	24,5	240	60
	65	31,6	24,6	247	65
	70	33,5	24,6	254	70
	75	35,5	24,6	260	75
	80	37,3	24,6	265	80
	85	39,1	24,6	270	85
	90	40,9	24,6	275	90
	95	42,7	24,6	277	95
	100	44,5	24,6	279	100
8	15	7,8	10,1	30	15
	20	11,3	16,0	80	20
	25	13,8	18,7	113	25
	30	16,2	20,3	136	30
	35	18,3	21,4	155	35
	40	20,4	22,1	171	40
	45	22,4	22,6	184	45
	50	24,4	22,9	196	50
	55	26,4	23,2	205	55
	60	28,3	23,3	213	60
	65	30,2	23,4	220	65
	70	32,1	23,4	226	70
	75	33,9	23,4	231	75
	80	35,7	23,4	236	80
	85	37,5	23,4	241	85
	90	39,3	23,4	245	90
	95	41,1	23,4	246	95
	100	42,0	23,4	248	100

Grundlage: MITSCHERLICH 1945, starke Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Erl e** Erl, RErl, WErl; RKast, EbEs, TKir, soALn

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
7	15	7,3	9,4	24	15
	20	10,8	15,1	63	20
	25	13,2	17,8	92	25
	30	15,5	19,4	115	30
	35	17,5	20,4	133	35
	40	19,5	21,1	149	40
	45	21,4	21,5	161	45
	50	23,3	21,8	171	50
	55	25,2	22,0	180	55
	60	27,0	22,1	187	60
	65	28,8	22,1	193	65
	70	30,7	22,1	198	70
	75	32,4	22,1	203	75
	80	34,1	22,1	207	80
	85	35,9	22,1	211	85
	90	37,6	22,1	215	90
	95	39,3	22,1	218	95
	100	41,0	22,1	220	100
6	15	6,7	8,5	16	15
	20	9,9	14,3	49	20
	25	12,2	16,9	73	25
	30	14,3	18,4	94	30
	35	16,3	19,4	111	35
	40	18,1	20,0	125	40
	45	19,9	20,3	137	45
	50	21,7	20,6	147	50
	55	23,4	20,8	155	55
	60	25,1	20,9	161	60
	65	26,8	20,9	167	65
	70	28,5	20,9	171	70
	75	30,1	20,9	176	75
	80	31,7	20,9	180	80
	85	33,4	20,9	184	85
	90	35,0	20,9	187	90
	95	36,6	20,9	189	95
	100	38,2	20,9	190	100

Grundlage: MITSCHERLICH 1945, starke Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Erl e** Erl, RErl, WErl; RKast, EbEs, TKir, soALn

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
5	15	6,0	7,5	10	15
	20	8,6	13,5	37	20
	25	10,7	16,0	56	25
	30	12,6	17,5	74	30
	35	14,5	18,4	88	35
	40	16,2	19,0	101	40
	45	17,9	19,3	112	45
	50	19,5	19,5	121	50
	55	21,0	19,6	129	55
	60	22,6	19,7	136	60
	65	24,1	19,7	141	65
	70	25,5	19,7	146	70
	75	27,0	19,7	150	75
	80	28,5	19,7	154	80
	85	29,9	19,7	158	85
	90	31,4	19,7	160	90
	95	32,8	19,7	163	95
	100	34,2	19,7	165	100
4	15	5,2	7,9	8	15
	20	7,3	12,5	24	20
	25	9,2	15,0	39	25
	30	11,0	16,4	54	30
	35	12,7	17,3	66	35
	40	14,4	17,8	77	40
	45	15,9	18,1	87	45
	50	17,3	18,2	96	50
	55	18,7	18,3	104	55
	60	20,1	18,3	111	60
	65	21,4	18,3	116	65
	70	22,5	18,3	121	70
	75	23,9	18,3	125	75
	80	25,2	18,3	129	80
	85	26,5	18,3	132	85
	90	27,8	18,3	134	90
	95	29,1	18,3	137	95
	100	30,3	18,3	138	100

Grundlage: MITSCHERLICH 1945, starke Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Esche** Es

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
7	15	-	13,1	-	15
	20	6,4	15,6	28	20
	25	9,6	18,0	64	25
	30	12,8	20,2	104	30
	35	15,9	21,7	136	35
	40	18,9	23,3	177	40
	45	20,6	24,4	200	45
	50	23,3	25,5	227	50
	55	25,0	26,1	244	55
	60	26,7	26,6	267	60
	65	28,3	27,1	282	65
	70	30,1	27,7	296	70
	75	31,1	28,0	308	75
	80	32,1	28,5	319	80
	85	33,2	28,8	329	85
	90	34,1	29,1	338	90
	95	35,5	29,3	346	95
	100	36,8	29,5	353	100
	105	37,4	29,6	360	105
	110	39,2	29,7	366	110
115	40,3	29,8	372	115	
120	41,6	29,8	377	120	
125	42,6	29,9	382	125	
130	43,7	29,9	386	130	
135	44,7	29,9	390	135	
140	45,7	29,9	393	140	
145	46,6	30,0	395	145	
150	47,5	30,0	398	150	
155	48,3	30,0	399	155	
160	49,0	30,0	401	160	

Grundlage: WIMMENAUER 1919, schwache Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Esche** Es

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
6	15	-	11,6	-	15
	20	5,2	13,8	21	20
	25	7,9	16,0	48	25
	30	10,5	18,4	76	30
	35	13,1	20,0	108	35
	40	15,7	21,5	139	40
	45	17,9	22,6	166	45
	50	20,1	24,0	190	50
	55	21,9	24,7	210	55
	60	23,6	25,4	229	60
	65	25,2	25,9	245	65
	70	26,9	26,4	258	70
	75	28,0	26,9	271	75
	80	29,0	27,3	282	80
	85	30,0	27,6	291	85
	90	31,0	27,9	301	90
	95	32,1	28,2	308	95
	100	33,1	28,4	316	100
	105	34,2	28,6	322	105
	110	35,2	28,7	329	110
115	36,1	28,8	334	115	
120	37,1	28,9	339	120	
125	38,0	28,9	341	125	
130	38,9	28,9	344	130	
135	39,7	29,0	346	135	
140	40,5	29,0	348	140	
145	41,2	29,0	350	145	
150	41,8	29,0	351	150	
155	42,4	29,0	351	155	
160	43,0	29,0	352	160	

Grundlage: WIMMENAUER 1919, schwache Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Esche** Es

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
5	15	-	10,1	-	15
	20	4,0	12,1	14	20
	25	6,0	14,4	29	25
	30	8,1	16,7	48	30
	35	10,4	18,3	78	35
	40	12,6	19,8	101	40
	45	14,8	21,2	129	45
	50	16,9	22,6	153	50
	55	18,7	23,4	172	55
	60	20,5	24,1	192	60
	65	22,1	24,6	206	65
	70	23,7	25,1	221	70
	75	24,8	25,6	232	75
	80	25,9	26,0	245	80
	85	26,9	26,4	253	85
	90	27,9	26,8	264	90
	95	28,8	27,1	270	95
	100	29,5	27,4	279	100
	105	30,5	27,6	285	105
	110	31,1	27,8	292	110
115	32,1	27,9	296	115	
120	32,7	28,0	301	120	
125	33,5	28,1	303	125	
130	34,1	28,1	306	130	
135	34,7	28,2	308	135	
140	35,3	28,2	310	140	
145	35,8	28,3	311	145	
150	36,3	28,3	312	150	
155	36,8	28,3	313	155	
160	37,2	28,3	313	160	

Grundlage: WIMMENAUER 1919, schwache Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Esche** Es

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
4	15	-	8,6	-	15
	20	2,8	10,3	7	20
	25	4,3	12,7	16	25
	30	5,8	14,9	29	30
	35	7,6	16,4	43	35
	40	9,4	18,0	63	40
	45	11,6	19,5	86	45
	50	13,7	21,1	116	50
	55	15,6	22,0	133	55
	60	17,5	22,9	155	60
	65	19,0	23,4	166	65
	70	20,5	23,9	182	70
	75	21,7	24,5	194	75
	80	22,8	24,8	207	80
	85	23,7	25,2	218	85
	90	24,8	25,6	228	90
	95	25,3	26,0	236	95
	100	25,8	26,3	242	100
	105	26,6	26,6	250	105
	110	27,1	26,8	256	110
115	27,8	27,0	259	115	
120	28,2	27,2	262	120	
125	28,8	27,3	265	125	
130	29,3	27,4	267	130	
135	29,7	27,5	269	135	
140	30,1	27,5	270	140	
145	30,5	27,6	270	145	
150	30,8	27,6	271	150	
155	31,1	27,6	272	155	
160	31,3	27,6	272	160	

Grundlage: WIMMENAUER 1919, schwache Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Europ. Lärche** Lä, ELä, SuLä, soLä

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
10	10	4,6	-	-	10
	15	8,5	19,9	40	15
	20	11,9	22,3	88	20
	25	14,9	23,9	127	25
	30	17,6	25,0	162	30
	35	20,2	26,0	191	35
	40	22,6	26,9	218	40
	45	24,7	27,7	243	45
	50	26,8	28,4	266	50
	55	28,8	29,1	289	55
	60	30,7	29,8	311	60
	65	32,4	30,5	331	65
	70	34,1	31,2	350	70
	75	35,6	31,8	367	75
	80	37,2	32,4	383	80
	85	38,6	33,0	398	85
	90	40,1	33,5	410	90
	95	41,5	34,0	421	95
	100	43,0	34,5	431	100
	105	44,3	35,0	441	105
110	45,7	35,5	449	110	
115	46,9	35,9	457	115	
120	48,1	36,3	463	120	
125	49,3	36,7	469	125	
130	50,6	37,1	475	130	
135	51,7	37,5	478	135	
140	52,9	37,9	482	140	

Grundlage: SCHOBBER 1946, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Europ. Lärche** Lä, ELä, SuLä, soLä

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
9	10	4,2	-	-	10
	15	7,8	19,0	29	15
	20	11,0	21,4	74	20
	25	13,8	23,0	110	25
	30	16,4	24,1	144	30
	35	18,8	25,1	172	35
	40	21,0	25,9	198	40
	45	23,0	26,6	221	45
	50	25,0	27,3	243	50
	55	26,8	28,0	264	55
	60	28,6	28,7	284	60
	65	30,2	29,3	302	65
	70	31,8	29,9	319	70
	75	33,2	30,4	334	75
	80	34,7	30,9	348	80
	85	36,1	31,4	361	85
	90	37,4	31,9	373	90
	95	38,8	32,4	383	95
	100	40,1	32,9	392	100
	105	41,4	33,3	401	105
110	42,7	33,7	408	110	
115	43,8	34,1	415	115	
120	45,0	34,5	420	120	
125	46,2	34,9	425	125	
130	47,4	35,3	429	130	
135	48,4	35,6	433	135	
140	49,5	35,9	435	140	

Grundlage: SCHOBBER 1946, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Europ. Lärche** Lä, ELä, SuLä, soLä

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
8	10	3,9	-	-	10
	15	7,1	18,8	19	15
	20	10,2	20,5	59	20
	25	12,8	22,0	94	25
	30	15,2	23,1	126	30
	35	17,4	24,1	154	35
	40	19,4	24,8	178	40
	45	21,3	25,5	200	45
	50	23,2	26,2	220	50
	55	24,9	26,8	238	55
	60	26,5	27,4	256	60
	65	28,0	28,0	273	65
	70	29,4	28,5	287	70
	75	30,8	29,0	301	75
	80	32,2	29,5	314	80
	85	33,5	30,0	325	85
	90	34,8	30,4	336	90
	95	36,1	30,8	345	95
	100	37,3	31,2	353	100
	105	38,5	31,6	361	105
110	39,7	32,0	368	110	
115	40,8	32,4	373	115	
120	41,9	32,7	378	120	
125	43,1	33,0	381	125	
130	44,2	33,3	385	130	
135	45,2	33,6	387	135	
140	46,1	33,8	388	140	

Grundlage: SCHOBBER 1946, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Europ. Lärche** Lä, ELä, SuLä, soLä

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
7	10	3,5	-	-	10
	15	6,5	17,5	11	15
	20	9,3	19,6	45	20
	25	11,8	21,1	70	25
	30	14,0	22,2	108	30
	35	16,0	23,1	135	35
	40	17,9	23,8	158	40
	45	19,7	24,5	178	45
	50	21,3	25,1	196	50
	55	22,9	25,7	213	55
	60	24,4	26,2	229	60
	65	25,8	26,7	244	65
	70	27,2	27,2	256	70
	75	28,5	27,6	268	75
	80	29,8	28,0	280	80
	85	31,0	28,4	290	85
	90	32,2	28,8	299	90
	95	33,4	29,2	308	95
	100	34,6	29,6	315	100
	105	35,7	29,9	322	105
110	36,8	30,2	327	110	
115	37,9	30,5	332	115	
120	39,0	30,8	336	120	
125	40,0	31,1	339	125	
130	41,0	31,3	341	130	
135	42,0	31,5	342	135	
140	42,9	31,7	343	140	

Grundlage: SCHOBBER 1946, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Europ. Lärche** Lä, ELä, SuLä, soLä

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
6	10	-	-	-	10
	15	5,9	-	-	15
	20	8,5	18,5	33	20
	25	10,7	19,9	64	25
	30	12,7	21,0	91	30
	35	14,6	21,9	116	35
	40	16,4	22,6	138	40
	45	18,0	23,3	156	45
	50	19,6	23,9	173	50
	55	21,0	24,4	188	55
	60	22,4	24,8	202	60
	65	23,7	25,2	215	65
	70	25,0	25,6	226	70
	75	26,3	26,0	236	75
	80	27,5	26,4	246	80
	85	28,7	26,8	255	85
	90	29,8	27,1	263	90
	95	30,9	27,4	270	95
	100	32,0	27,7	277	100
	105	33,0	28,0	283	105
110	34,1	28,3	288	110	
115	35,0	28,6	293	115	
120	36,0	28,9	296	120	
125	37,0	29,1	298	125	
130	38,0	29,3	300	130	
135	38,9	29,5	301	135	
140	39,7	29,7	302	140	

Grundlage: SCHOBBER 1946, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Europ. Lärche** Lä, ELä, SuLä, soLä

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
5	10	-	-	-	10
	15	5,4	-	-	15
	20	7,6	17,4	22	20
	25	9,6	18,7	48	25
	30	11,5	19,8	73	30
	35	13,3	20,7	96	35
	40	14,9	21,5	117	40
	45	16,4	22,1	134	45
	50	17,8	22,6	149	50
	55	19,1	23,1	163	55
	60	20,4	23,5	175	60
	65	21,7	23,8	186	65
	70	22,9	24,1	195	70
	75	24,1	24,4	204	75
	80	25,2	24,7	212	80
	85	26,3	25,0	219	85
	90	27,4	25,3	227	90
	95	28,4	25,6	233	95
	100	29,4	25,9	238	100
	105	30,4	26,2	244	105
110	31,4	26,5	249	110	
115	32,3	26,7	253	115	
120	33,2	26,9	256	120	
125	34,1	27,1	258	125	
130	35,0	27,3	259	130	
135	35,8	27,5	260	135	
140	36,6	27,7	261	140	

Grundlage: SCHOBBER 1946, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Fichte**

Fi, SFi, OFi, SteFi; Th, Ch, Seqg, Metg, Eibe, soFi; Stro

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
13	15	5,7	22,5	2	15
	20	7,8	28,9	38	20
	25	9,9	32,0	96	25
	30	12,0	34,1	158	30
	35	14,1	35,4	216	35
	40	16,1	36,6	269	40
	45	18,2	37,9	318	45
	50	20,1	39,4	365	50
	55	21,9	41,1	409	55
	60	24,0	42,8	451	60
	65	26,1	44,3	487	65
	70	28,1	45,7	521	70
	75	30,0	46,9	551	75
	80	32,0	47,9	577	80
	85	33,8	48,7	599	85
	90	35,6	49,3	615	90
	95	37,3	49,6	628	95
	100	39,0	49,7	639	100
	105	40,6	49,7	644	105
	110	42,4	49,5	648	110
115	43,9	49,2	649	115	
120	45,8	49,0	650	120	
125	47,4	48,8	650	125	
130	49,2	48,6	650	130	
135	51,0	48,4	650	135	
140	52,9	48,2	650	140	

Grundlage: WIEDEMANN 1936 / 42, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Fichte**

Fi, SFi, OFi, SteFi; Th, Ch, Seqg, Metg, Eibe, soFi; Stro

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
12	15	5,3	20,4	2	15
	20	7,4	25,5	29	20
	25	9,4	29,6	78	25
	30	11,3	32,0	132	30
	35	13,3	33,8	185	35
	40	15,3	35,2	236	40
	45	17,3	36,8	285	45
	50	19,1	38,4	331	50
	55	20,9	40,0	375	55
	60	22,7	41,6	415	60
	65	24,7	43,1	451	65
	70	26,6	44,4	484	70
	75	28,4	45,5	511	75
	80	30,3	46,4	535	80
	85	32,1	47,0	555	85
	90	33,8	47,5	570	90
	95	35,5	47,8	583	95
	100	37,2	47,9	593	100
	105	38,8	47,8	599	105
	110	40,5	47,6	602	110
115	42,1	47,3	603	115	
120	43,9	47,0	604	120	
125	45,7	46,7	604	125	
130	47,4	46,4	604	130	
135	49,1	46,1	604	135	
140	50,8	45,8	604	140	

Grundlage: WIEDEMANN 1936 / 42, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Fichte**

Fi, SFi, OFi, SteFi; Th, Ch, Seqg, Metg, Eibe, soFi; Stro

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
11	15	5,0	18,0	1	15
	20	7,0	23,0	21	20
	25	8,8	27,0	61	25
	30	10,7	30,0	106	30
	35	12,6	32,3	154	35
	40	14,5	34,1	203	40
	45	16,4	35,8	252	45
	50	18,1	37,4	297	50
	55	19,8	39,0	340	55
	60	21,5	40,5	379	60
	65	23,3	41,9	415	65
	70	25,1	43,1	446	70
	75	26,9	44,1	472	75
	80	28,7	44,9	494	80
	85	30,4	45,4	511	85
	90	32,0	45,8	525	90
	95	33,7	46,0	537	95
	100	35,3	46,0	547	100
	105	36,9	45,9	553	105
	110	38,6	45,6	556	110
115	40,2	45,2	558	115	
120	42,0	44,8	559	120	
125	43,4	44,5	560	125	
130	45,1	44,2	560	130	
135	46,8	43,9	560	135	
140	48,5	43,6	560	140	

Grundlage: WIEDEMANN 1936 / 42, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Fichte**

Fi, SFi, OFi, SteFi; Th, Ch, Seqg, Metg, Eibe, soFi; Stro

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
10	15	4,7	15,4	1	15
	20	6,7	20,5	13	20
	25	8,2	24,5	43	25
	30	10,0	28,0	80	30
	35	11,8	30,7	122	35
	40	13,7	33,0	169	40
	45	15,5	34,8	218	45
	50	17,1	36,5	263	50
	55	18,7	37,9	304	55
	60	20,2	39,3	343	60
	65	21,9	40,6	378	65
	70	23,5	41,7	407	70
	75	25,3	42,7	432	75
	80	27,0	43,4	451	80
	85	28,6	43,8	467	85
	90	30,3	44,0	480	90
	95	31,9	44,1	491	95
	100	33,5	44,1	500	100
	105	35,0	43,9	507	105
	110	36,7	43,6	510	110
115	38,4	43,3	512	115	
120	40,1	42,9	514	120	
125	41,3	42,6	516	125	
130	42,9	42,3	517	130	
135	44,5	42,0	517	135	
140	46,2	41,7	517	140	

Grundlage: WIEDEMANN 1936 / 42, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Fichte**

Fi, SFi, OFi, SteFi; Th, Ch, Seqg, Metg, Eibe, soFi; Stro

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
9	15	-	10,0	-	15
	20	5,9	16,7	5	20
	25	7,4	21,5	26	25
	30	9,1	25,6	55	30
	35	10,8	28,7	93	35
	40	12,5	31,2	136	40
	45	14,1	33,1	181	45
	50	15,6	34,7	224	50
	55	17,0	36,2	264	55
	60	18,4	37,7	301	60
	65	20,0	39,0	334	65
	70	21,5	40,1	363	70
	75	23,1	41,0	387	75
	80	24,7	41,6	405	80
	85	26,2	41,9	421	85
	90	27,7	42,0	433	90
	95	29,2	42,0	444	95
	100	30,8	41,9	453	100
	105	32,3	41,7	460	105
	110	33,8	41,3	464	110
115	35,4	40,9	467	115	
120	37,0	40,4	470	120	
125	38,7	40,0	470	125	
130	40,4	39,6	470	130	
135	42,1	39,2	470	135	
140	44,8	38,8	470	140	

Grundlage: WIEDEMANN 1936 / 42, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Fichte**

Fi, SFi, OFi, SteFi; Th, Ch, Seqg, Metg, Eibe, soFi; Stro

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
8	15	-	-	-	15
	20	5,0	11,7	-	20
	25	6,4	18,1	11	25
	30	8,0	22,8	32	30
	35	9,5	26,4	65	35
	40	11,0	28,9	102	40
	45	12,3	30,8	141	45
	50	13,6	32,4	181	50
	55	15,0	34,0	218	55
	60	16,2	35,6	253	60
	65	17,7	36,9	285	65
	70	19,1	38,0	313	70
	75	20,5	38,9	336	75
	80	21,9	39,4	355	80
	85	23,2	39,6	371	85
	90	24,6	39,6	385	90
	95	26,0	39,5	397	95
	100	27,3	39,3	406	100
	105	28,7	39,0	413	105
	110	30,0	38,6	418	110
115	31,4	38,1	422	115	
120	32,9	37,5	424	120	
125	34,4	37,0	423	125	
130	35,9	36,5	423	130	
135	37,4	36,1	423	135	
140	38,8	35,8	423	140	

Grundlage: WIEDEMANN 1936 / 42, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Fichte**

Fi, SFi, OFi, SteFi; Th, Ch, Seqg, Metg, Eibe, soFi; Stro

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
7	15	-	-	-	15
	20	-	6,6	-	20
	25	5,4	14,6	1	25
	30	7,1	19,4	14	30
	35	8,4	23,1	43	35
	40	9,7	25,8	74	40
	45	10,9	28,0	108	45
	50	12,1	29,9	144	50
	55	13,4	31,6	179	55
	60	14,5	33,2	212	60
	65	15,8	34,6	241	65
	70	17,1	35,7	266	70
	75	18,3	36,5	288	75
	80	19,5	37,0	306	80
	85	20,6	37,2	322	85
	90	21,9	37,3	335	90
	95	23,0	37,2	347	95
	100	24,2	36,9	356	100
	105	25,4	36,5	363	105
	110	26,4	36,0	368	110
115	27,6	35,4	372	115	
120	28,7	34,7	373	120	
125	30,1	34,2	376	125	
130	31,4	33,7	376	130	
135	32,7	33,2	376	135	
140	34,0	32,8	376	140	

Grundlage: WIEDEMANN 1936 / 42, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Fichte**

Fi, SFi, OFi, SteFi; Th, Ch, Seqg, Metg, Eibe, soFi; Stro

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
6	15	-	-	-	15
	20	-	5,8	-	20
	25	-	11,4	-	25
	30	6,5	15,6	2	30
	35	7,5	19,0	24	35
	40	8,6	22,0	51	40
	45	9,8	24,7	81	45
	50	11,0	27,0	113	50
	55	12,1	29,0	145	55
	60	13,2	30,7	174	60
	65	14,3	32,0	200	65
	70	15,4	33,1	223	70
	75	16,5	33,8	242	75
	80	17,5	34,3	258	80
	85	18,5	34,7	272	85
	90	19,5	34,6	284	90
	95	20,4	34,5	295	95
	100	21,3	34,3	304	100
	105	22,2	33,9	311	105
	110	23,0	33,4	315	110
115	23,8	32,7	317	115	
120	24,5	31,8	316	120	
125	26,1	31,1	318	125	
130	27,0	30,5	318	130	
135	27,9	30,0	318	135	
140	28,8	29,5	318	140	

Grundlage: WIEDEMANN 1936 / 42, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Fichte**

Fi, SFi, OFi, SteFi; Th, Ch, Seqg, Metg, Eibe, soFi; Stro

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
5	15	-	-	-	15
	20	-	-	-	20
	25	-	8,7	-	25
	30	-	13,0	-	30
	35	6,7	16,6	10	35
	40	7,7	19,6	31	40
	45	8,7	22,1	56	45
	50	9,8	24,3	83	50
	55	10,8	26,2	109	55
	60	11,8	27,8	135	60
	65	12,8	29,1	159	65
	70	13,8	30,1	180	70
	75	14,7	30,8	198	75
	80	15,6	31,3	213	80
	85	16,5	31,5	225	85
	90	17,2	31,5	235	90
	95	18,0	31,4	244	95
	100	18,8	31,1	252	100
	105	19,6	30,7	255	105
	110	20,4	30,2	258	110
115	21,2	29,6	258	115	
120	22,0	28,9	258	120	
125	22,7	28,2	258	125	
130	23,4	27,6	258	130	
135	24,1	27,1	258	135	
140	24,8	26,6	258	140	

Grundlage: WIEDEMANN 1936 / 42, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Fichte**

Fi, SFi, OFi, SteFi; Th, Ch, Seqg, Metg, Eibe, soFi; Stro

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
4	15	-	-	-	15
	20	-	-	-	20
	25	-	7,7	-	25
	30	-	11,6	-	30
	35	-	15,0	1	35
	40	6,8	17,7	14	40
	45	7,7	19,9	32	45
	50	8,5	21,7	52	50
	55	9,5	23,3	73	55
	60	10,4	24,7	95	60
	65	11,3	25,9	118	65
	70	12,2	26,9	138	70
	75	13,0	27,6	155	75
	80	13,8	28,0	168	80
	85	14,5	28,2	179	85
	90	15,1	28,2	187	90
	95	15,8	28,0	193	95
	100	16,4	27,6	198	100
	105	16,9	27,2	201	105
	110	17,5	26,8	203	110
	115	18,1	26,3	204	115
120	18,7	25,8	204	120	
125	19,3	25,4	204	125	
130	20,0	24,9	204	130	
135	20,7	24,5	204	135	
140	21,4	24,0	204	140	

Grundlage: WIEDEMANN 1936 / 42, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Fichte**

Fi, SFi, OFi, SteFi; Th, Ch, Seqg, Metg, Eibe, soFi; Stro

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
3	15	-	-	-	15
	20	-	-	-	20
	25	-	6,5	-	25
	30	-	10,4	-	30
	35	-	13,6	-	35
	40	6,0	15,8	-	40
	45	6,8	17,5	8	45
	50	7,3	19,0	22	50
	55	8,1	20,4	38	55
	60	8,9	21,7	55	60
	65	9,7	22,8	76	65
	70	10,5	23,8	95	70
	75	11,2	24,5	111	75
	80	12,0	24,9	124	80
	85	12,5	25,0	132	85
	90	12,9	24,9	138	90
	95	13,6	24,7	143	95
	100	14,0	24,4	145	100
	105	14,6	24,0	154	105
	110	15,1	23,6	156	110
115	15,6	23,1	157	115	
120	16,1	22,6	157	120	
125	16,6	22,1	157	125	
130	17,1	21,6	157	130	
135	17,6	21,1	157	135	
140	18,1	20,7	157	140	

Grundlage: WIEDEMANN 1936 / 42, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Jap. Lärche JLä**

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
13	10	7,1	-	22	10
	15	10,5	21,3	70	15
	20	13,6	24,0	116	20
	25	16,8	26,3	161	25
	30	19,6	28,4	207	30
	35	22,1	29,9	247	35
	40	24,4	30,9	277	40
	45	26,6	31,6	301	45
	50	28,6	32,1	321	50
	55	30,5	32,6	338	55
	60	32,3	33,1	352	60
	65	33,9	33,5	365	65
	70	35,3	33,9	376	70
	75	36,4	34,2	386	75
	80	37,2	34,5	394	80
	12	10	6,6	-	17
15		9,9	20,9	62	15
20		12,9	23,5	107	20
25		15,8	25,6	149	25
30		18,5	27,4	191	30
35		21,0	28,8	227	35
40		23,2	29,7	256	40
45		25,4	30,4	280	45
50		27,4	30,9	299	50
55		29,2	31,4	315	55
60		31,0	31,9	329	60
65		32,6	32,3	340	65
70		33,9	32,7	350	70
75		35,1	33,0	360	75
80		36,1	33,3	369	80
11		10	6,2	-	12
	15	9,3	20,5	53	15
	20	12,1	22,9	97	20
	25	14,9	24,8	136	25
	30	17,5	26,4	175	30
	35	19,9	27,6	208	35
	40	22,1	28,4	235	40
	45	24,2	29,1	258	45
	50	26,1	29,7	277	50
	55	28,0	30,3	293	55
	60	29,7	30,8	306	60
	65	31,3	31,2	318	65
	70	32,7	31,5	328	70
	75	33,9	31,8	338	75
	80	34,9	32,0	345	80

Grundlage: SCHOBBER 1953 / RUSACK 1972, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Jap. Lärche JLä**

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
10	10	5,8	-	7	10
	15	8,8	20,0	44	15
	20	11,3	22,4	87	20
	25	14,0	24,1	124	25
	30	16,4	25,4	158	30
	35	18,8	26,4	188	35
	40	20,9	27,2	214	40
	45	22,9	27,9	236	45
	50	24,9	28,4	255	50
	55	26,7	28,9	270	55
	60	28,4	29,4	283	60
	65	30,0	29,8	294	65
	70	31,4	30,2	303	70
	75	32,6	30,5	312	75
80	33,6	30,7	319	80	
9	10	5,3	-	3	10
	15	8,2	19,6	36	15
	20	10,5	21,9	78	20
	25	13,0	23,3	111	25
	30	15,4	24,4	142	30
	35	17,7	25,2	169	35
	40	19,7	25,9	193	40
	45	21,7	26,6	214	45
	50	23,6	27,2	233	50
	55	25,4	27,7	248	55
	60	27,1	28,2	260	60
	65	28,7	28,6	271	65
	70	30,1	29	281	70
	75	31,2	29,3	289	75
80	32,2	29,6	296	80	
8	10	-	-	-	10
	15	7,6	19,2	28	15
	20	9,8	21,4	69	20
	25	12,1	22,6	99	25
	30	14,4	23,4	127	30
	35	16,6	24,1	151	35
	40	18,6	24,7	173	40
	45	20,5	25,4	194	45
	50	22,4	26,0	212	50
	55	24,1	26,5	226	55
	60	25,8	27,0	238	60
	65	27,4	27,5	250	65
	70	28,8	27,9	260	70
	75	30,0	28,3	269	75
80	31,0	28,6	276	80	

Grundlage: SCHOBBER 1953 / RUSACK 1972, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Jap. Lärche JLä**

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
7	10	-	-	-	10
	15	6,6	18,3	15	15
	20	8,9	20,1	52	20
	25	11,1	21,2	80	25
	30	13,3	22,1	107	30
	35	15,5	22,9	130	35
	40	17,5	23,6	152	40
	45	19,4	24,3	173	45
	50	21,3	25,0	191	50
	55	23,0	25,6	205	55
	60	24,6	26,2	218	60
	65	26,2	26,7	230	65
	70	27,5	27,2	239	70
	75	28,8	27,6	249	75
	80	29,8	28,0	256	80
6	10	-	-	-	10
	15	5,8	17,1	2	15
	20	8,0	18,4	32	20
	25	10,1	19,5	59	25
	30	12,3	20,6	85	30
	35	14,4	21,6	109	35
	40	16,4	22,5	132	40
	45	18,3	23,3	152	45
	50	20,1	24,1	170	50
	55	21,8	24,8	185	55
	60	23,4	25,5	197	60
	65	24,9	26,1	211	65
	70	26,2	26,7	221	70
	75	27,5	27,2	231	75
	80	28,5	27,7	238	80
5	10	-	-	-	10
	15	4,9	15,9	-	15
	20	7,1	16,7	11	20
	25	9,1	17,8	38	25
	30	11,3	19,2	64	30
	35	13,3	20,4	89	35
	40	15,3	21,4	111	40
	45	17,2	22,3	131	45
	50	19,0	23,2	150	50
	55	20,7	24,0	165	55
	60	22,2	24,8	180	60
	65	23,6	25,4	193	65
	70	24,9	26,1	203	70
	75	26,1	26,9	212	75
	80	27,2	27,5	220	80

Grundlage: SCHOBBER 1953 / RUSACK 1972, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Kiefer** Ki, SKi, BKi, BaKi, PKi, Pcont, soKi

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
9	15	-	18,5	2	15
	20	7,4	23,2	40	20
	25	10,0	26,4	95	25
	30	12,9	29,0	139	30
	35	15,1	30,2	172	35
	40	17,3	31,2	202	40
	45	19,7	32,1	228	45
	50	21,9	32,9	251	50
	55	23,9	33,3	272	55
	60	25,7	33,7	291	60
	65	27,5	34,0	307	65
	70	29,0	34,1	322	70
	75	30,4	34,2	333	75
	80	31,9	34,3	342	80
	85	33,3	34,3	351	85
	90	34,8	34,4	359	90
	95	36,3	34,5	366	95
	100	37,7	34,5	373	100
	105	38,9	34,4	380	105
	110	40,1	34,4	386	110
	115	41,2	34,3	392	115
	120	42,4	34,2	396	120
	125	43,2	34,1	400	125
	130	43,8	33,9	403	130
135	44,6	33,7	406	135	
140	45,2	33,5	408	140	
145	46,3	33,3	406	145	
150	47,0	33,0	405	150	
155	47,6	32,7	403	155	
160	48,0	32,4	401	160	

Grundlage: WIEDEMANN 1943, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Kiefer** Ki, SKi, BKi, BaKi, PKi, Pcont, soKi

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
8	15	-	17,1	1	15
	20	7,0	22,4	26	20
	25	9,3	25,5	78	25
	30	11,7	28,0	119	30
	35	13,8	29,3	151	35
	40	15,9	30,3	179	40
	45	18,1	31,3	204	45
	50	20,1	32,1	226	50
	55	22,0	32,6	245	55
	60	23,7	33,0	262	60
	65	25,4	33,3	278	65
	70	26,9	33,5	291	70
	75	28,3	33,6	302	75
	80	29,7	33,7	311	80
	85	31,1	33,7	320	85
	90	32,5	33,8	328	90
	95	33,9	33,8	335	95
	100	35,2	33,8	341	100
	105	36,4	33,7	347	105
	110	37,6	33,6	352	110
115	38,7	33,4	356	115	
120	39,7	33,2	359	120	
125	40,7	33,0	361	125	
130	41,4	32,8	363	130	
135	42,2	32,6	364	135	
140	42,9	32,3	365	140	
145	43,4	32,0	364	145	
150	44,0	31,6	362	150	
155	44,5	31,2	360	155	
160	44,9	30,7	357	160	

Grundlage: WIEDEMANN 1943, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Kiefer** Ki, SKi, BKi, BaKi, PKi, Pcont, soKi

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
7	15	-	15,8	-	15
	20	6,5	21,6	16	20
	25	8,5	24,7	62	25
	30	10,6	26,9	99	30
	35	12,6	28,2	130	35
	40	14,5	29,4	157	40
	45	16,4	30,3	181	45
	50	18,3	31,1	201	50
	55	20,0	31,6	218	55
	60	21,6	32,0	234	60
	65	23,2	32,4	248	65
	70	24,8	32,7	260	70
	75	26,2	32,8	270	75
	80	27,5	32,9	280	80
	85	28,8	33,0	289	85
	90	30,1	33,0	297	90
	95	31,4	33,0	304	95
	100	32,6	32,9	310	100
	105	33,8	32,8	314	105
	110	35,0	32,6	317	110
115	36,1	32,4	319	115	
120	37,2	32,1	321	120	
125	38,1	31,7	322	125	
130	39,0	31,3	322	130	
135	39,8	30,9	323	135	
140	40,6	30,5	321	140	
145	41,3	30,1	318	145	
150	42,0	29,7	315	150	
155	42,5	29,2	312	155	
160	42,9	28,7	308	160	

Grundlage: WIEDEMANN 1943, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Kiefer** Ki, SKi, BKi, BaKi, PKi, Pcont, soKi

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
6	15	-	14,3	-	15
	20	5,9	20,9	8	20
	25	7,7	23,7	45	25
	30	9,5	25,7	79	30
	35	11,4	27,2	108	35
	40	13,1	28,4	134	40
	45	14,9	29,3	156	45
	50	16,5	30,1	175	50
	55	18,1	30,7	191	55
	60	19,6	31,1	206	60
	65	21,1	31,5	218	65
	70	22,6	31,8	229	70
	75	23,9	32,0	239	75
	80	25,2	32,1	249	80
	85	26,5	32,1	258	85
	90	27,7	32,1	265	90
	95	28,9	32,1	272	95
	100	30,1	32,0	276	100
	105	31,3	31,8	280	105
	110	32,4	31,5	282	110
115	33,4	31,1	283	115	
120	34,4	30,7	283	120	
125	35,4	30,3	283	125	
130	36,4	29,8	282	130	
135	37,3	29,3	281	135	
140	38,2	28,7	279	140	
145	39,0	28,1	274	145	
150	39,7	27,5	269	150	
155	40,3	26,8	264	155	
160	40,8	26,1	258	160	

Grundlage: WIEDEMANN 1943, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Kiefer** Ki, SKi, BKi, BaKi, PKi, Pcont, soKi

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
5	15	-	13,0	-	15
	20	-	19,8	3	20
	25	6,8	22,3	29	25
	30	8,5	24,6	58	30
	35	10,1	26,1	85	35
	40	11,7	27,3	109	40
	45	13,2	28,2	130	45
	50	14,6	28,9	148	50
	55	16,1	29,4	164	55
	60	17,4	29,8	177	60
	65	18,8	30,2	190	65
	70	20,1	30,5	200	70
	75	21,4	30,7	209	75
	80	22,7	30,8	217	80
	85	23,9	30,9	224	85
	90	25,1	30,8	230	90
	95	26,3	30,7	235	95
	100	27,4	30,5	238	100
	105	28,5	30,2	241	105
	110	29,6	29,9	243	110
115	30,6	29,5	244	115	
120	31,6	29,1	244	120	
125	32,6	28,6	243	125	
130	33,6	28,0	241	130	
135	34,5	27,4	238	135	
140	35,4	26,7	235	140	
145	36,2	26,0	230	145	
150	36,9	25,2	225	150	
155	37,5	24,2	218	155	
160	38,0	23,5	211	160	

Grundlage: WIEDEMANN 1943, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Kiefer** Ki, SKi, BKi, BaKi, PKi, Pcont, soKi

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
4	15	-	11,2	-	15
	20	-	16,9	-	20
	25	5,8	19,6	10	25
	30	7,2	21,9	34	30
	35	8,7	23,7	57	35
	40	10,1	25,2	78	40
	45	11,4	26,3	96	45
	50	12,7	27,2	114	50
	55	13,9	27,9	130	55
	60	15,1	28,4	143	60
	65	16,3	28,9	155	65
	70	17,5	29,2	166	70
	75	18,6	29,5	175	75
	80	19,7	29,7	182	80
	85	20,8	29,8	189	85
	90	21,8	29,7	194	90
	95	22,9	29,6	198	95
	100	23,9	29,4	202	100
	105	24,9	29,1	204	105
	110	25,8	28,7	205	110
115	26,7	28,2	205	115	
120	27,6	27,6	204	120	
125	28,5	27,0	203	125	
130	29,4	26,3	200	130	
135	30,2	25,5	196	135	
140	31,1	24,7	192	140	
145	31,9	23,9	186	145	
150	32,7	23,1	181	150	
155	33,4	22,3	174	155	
160	34,0	21,4	168	160	

Grundlage: WIEDEMANN 1943, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Kiefer** Ki, SKi, BKi, BaKi, PKi, Pcont, soKi

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
3	15	-	-	-	15
	20	-	11,0	-	20
	25	-	14,6	-	25
	30	5,6	17,5	13	30
	35	6,9	19,9	27	35
	40	8,1	22,0	44	40
	45	9,3	23,6	60	45
	50	10,4	24,9	76	50
	55	11,5	25,9	90	55
	60	12,5	26,7	104	60
	65	13,5	27,3	116	65
	70	14,5	27,7	126	70
	75	15,4	28,0	136	75
	80	16,3	28,2	143	80
	85	17,2	28,3	150	85
	90	18,0	28,3	155	90
	95	18,9	28,2	159	95
	100	19,7	28,0	162	100
	105	20,5	27,7	164	105
	110	21,3	27,2	164	110
	115	22,1	26,6	164	115
	120	22,8	26,0	162	120
	125	23,6	25,2	160	125
	130	24,3	24,4	156	130
	135	25,1	23,6	152	135
	140	25,8	22,7	147	140
	145	26,3	21,8	142	145
	150	26,9	20,8	137	150
155	27,4	19,8	130	155	
160	27,9	18,7	124	160	

Grundlage: WIEDEMANN 1943, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Kiefer** Ki, SKi, BKi, BaKi, PKi, Pcont, soKi

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
2	15	-	-	-	15
	20	-	-	-	20
	25	-	7,3	-	25
	30	3,8	11,0	-	30
	35	4,8	14,3	6	35
	40	5,9	17,0	15	40
	45	7,0	19,2	26	45
	50	8,0	21,0	37	50
	55	9,0	22,4	49	55
	60	9,9	23,5	60	60
	65	10,7	24,3	70	65
	70	11,5	24,9	80	70
	75	12,3	25,3	88	75
	80	13,0	25,5	95	80
	85	13,7	25,6	102	85
	90	14,4	25,6	107	90
	95	15,1	25,5	111	95
	100	15,8	25,3	113	100
	105	16,5	25,0	115	105
	110	17,1	24,5	115	110
	115	17,8	24,0	114	115
	120	18,4	23,4	113	120
	125	19,0	22,7	111	125
	130	19,6	22,0	109	130
	135	20,2	21,2	106	135
	140	20,7	20,4	103	140
	145	21,2	19,5	100	145
	150	21,6	18,5	96	150
155	22,0	17,5	91	155	
160	22,3	16,5	86	160	

Grundlage: WIEDEMANN 1943, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Kiefer** Ki, SKi, BKi, BaKi, PKi, Pcont, soKi

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
1	15	-	-	-	15
	20	-	-	-	20
	25	-	-	-	25
	30	2,4	3,8	-	30
	35	3,4	6,5	-	35
	40	4,4	9,4	-	40
	45	5,3	12,1	-	45
	50	6,2	14,7	3	50
	55	7,1	16,5	8	55
	60	8,0	18,2	14	60
	65	8,8	19,3	20	65
	70	9,5	20,1	26	70
	75	10,1	20,6	33	75
	80	10,7	21,0	39	80
	85	11,3	21,1	44	85
	90	11,9	21,1	49	90
	95	12,5	20,9	53	95
	100	12,9	20,6	56	100
	105	13,5	20,3	59	105
	110	14,0	20,1	61	110
	115	14,5	19,6	62	115
	120	15,0	19,2	63	120
	125	15,5	18,7	63	125
	130	15,9	18,1	62	130
	135	16,5	17,4	61	135
	140	16,9	16,7	59	140
145	17,3	15,9	57	145	
150	17,6	15,1	54	150	
155	17,9	14,2	52	155	
160	18,1	13,2	49	160	

Grundlage: WIEDEMANN 1943, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Pappel** Pa, As, SPa, GPa, BPa, Wei

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
17	5	7,3	1,6	2	5
	10	20,5	10,4	57	10
	15	28,9	16,6	141	15
	20	35,2	19,0	198	20
	25	40,5	20,4	241	25
	30	45,0	21,8	277	30
	35	48,6	22,8	305	35
	40	51,7	23,8	327	40
	45	53,9	24,3	342	45
	50	55,2	24,5	351	50
16	5	7,1	1,5	2	5
	10	19,6	9,9	53	10
	15	28,0	16,1	133	15
	20	34,0	18,4	187	20
	25	39,1	19,7	227	25
	30	43,4	21,0	262	30
	35	46,8	22,0	288	35
	40	49,7	22,9	308	40
	45	51,9	23,3	322	45
	50	53,1	23,5	330	50
15	5	6,8	1,4	2	5
	10	18,7	9,4	49	10
	15	27,0	15,6	125	15
	20	32,8	17,8	176	20
	25	37,7	19,0	214	25
	30	41,8	20,2	246	30
	35	45,1	21,1	270	35
	40	47,7	21,9	289	40
	45	49,8	22,4	301	45
	50	51,0	22,6	310	50
14	5	6,5	1,3	2	5
	10	17,8	9,0	44	10
	15	26,0	15,1	117	15
	20	31,7	17,2	165	20
	25	36,3	18,3	200	25
	30	40,2	19,4	230	30
	35	43,3	20,2	252	35
	40	45,8	20,9	270	40
	45	47,8	21,4	281	45
	50	48,9	21,6	289	50

Grundlage: RÄTZEL 1969 (Robusta)

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Pappel** Pa, As, SPa, GPa, BPa, Wei

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
13	5	6,2	1,2	2	5
	10	16,9	8,5	40	10
	15	25,0	14,6	109	15
	20	30,5	16,6	154	20
	25	34,9	17,6	187	25
	30	38,6	18,6	215	30
	35	41,6	19,4	235	35
	40	43,8	20,0	251	40
	45	45,7	20,4	261	45
	50	46,7	20,6	268	50
12	5	5,9	1,1	1	5
	10	16,2	8,0	36	10
	15	24,0	14,1	102	15
	20	29,4	16,1	145	20
	25	33,6	17,0	175	25
	30	37,1	17,8	199	30
	35	39,9	18,5	217	35
	40	42,0	19,0	232	40
	45	43,8	19,3	241	45
	50	44,8	19,5	247	50
11	5	5,7	1,0	1	5
	10	15,5	7,5	33	10
	15	23,1	13,6	95	15
	20	28,4	15,6	135	20
	25	32,4	16,4	162	25
	30	35,6	17,0	184	30
	35	38,2	17,6	200	35
	40	40,2	18,1	213	40
	45	41,8	18,3	221	45
	50	42,8	18,5	226	50
10	5	5,4	0,9	1	5
	10	14,9	7,0	29	10
	15	22,2	13,2	88	15
	20	27,3	15,1	126	20
	25	31,2	15,8	150	25
	30	34,1	16,3	169	30
	35	36,5	16,7	183	35
	40	38,4	17,1	194	40
	45	39,9	17,3	202	45
	50	40,9	17,4	206	50

Grundlage: RÄTZEL 1969 (Robusta)

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Pappel** Pa, As, SPa, GPa, BPa, Wei

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
9	5	5,2	0,8	1	5
	10	14,2	6,5	26	10
	15	21,3	12,7	81	15
	20	26,3	14,6	117	20
	25	29,9	15,2	138	25
	30	32,6	15,5	154	30
	35	34,8	15,8	166	35
	40	36,6	16,2	175	40
	45	38,0	16,3	182	45
	50	39,0	16,4	158	50
8	5	4,9	0,7	-	5
	10	13,5	5,9	22	10
	15	20,4	12,2	74	15
	20	25,2	14,0	107	20
	25	28,7	14,6	126	25
	30	31,1	14,8	138	30
	35	33,1	14,9	148	35
	40	34,8	15,2	156	40
	45	36,0	15,3	162	45
	50	37,0	15,3	164	50

Grundlage: RÄTZEL 1969 (Robusta)

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Roteiche REi**

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
9	15	6,0	-	-	15
	20	9,1	11,3	36	20
	25	12,4	14,0	67	25
	30	15,4	15,6	97	30
	35	18,1	17,1	123	35
	40	20,9	18,5	147	40
	45	23,7	19,8	170	45
	50	26,4	21,0	192	50
	55	29,1	22,1	213	55
	60	32,1	23,2	234	60
	65	34,8	24,3	254	65
	70	37,4	25,3	274	70
	75	40,0	26,3	293	75
	80	42,6	27,2	311	80
	85	45,2	28,1	329	85
	90	47,8	29,0	345	90
	95	50,4	29,9	360	95
	100	52,9	30,7	373	100
8	15	5,3	-	-	15
	20	8,1	10,9	25	20
	25	11,0	13,3	54	25
	30	13,7	14,9	80	30
	35	16,4	16,4	105	35
	40	19,0	17,8	128	40
	45	21,6	19,1	150	45
	50	24,2	20,3	171	50
	55	26,7	21,4	191	55
	60	29,4	22,5	210	60
	65	31,9	23,6	229	65
	70	34,4	24,6	247	70
	75	36,8	25,6	265	75
	80	39,2	26,6	282	80
	85	41,6	27,5	298	85
	90	44,0	28,4	313	90
	95	46,3	29,2	327	95
	100	48,7	30,0	340	100

Grundlage: BAUER 1955

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Roteiche REi**

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
7	15	4,5	-	-	15
	20	7,0	10,5	13	20
	25	9,6	12,5	40	25
	30	12,1	14,3	64	30
	35	14,6	15,8	87	35
	40	17,1	17,2	109	40
	45	19,5	18,5	130	45
	50	21,9	19,7	150	50
	55	24,2	20,8	169	55
	60	26,7	21,9	187	60
	65	29,0	22,9	204	65
	70	31,3	23,9	221	70
	75	33,5	24,9	236	75
	80	35,8	25,8	252	80
	85	38,0	26,7	267	85
	90	40,2	27,6	281	90
	95	42,3	28,5	294	95
100	44,4	29,4	307	100	
6	15	-	-	-	15
	20	5,7	10,1	-	20
	25	7,9	11,9	24	25
	30	10,2	13,7	47	30
	35	12,5	15,2	67	35
	40	14,8	16,6	87	40
	45	17,0	17,9	107	45
	50	19,2	19,1	125	50
	55	21,3	20,2	143	55
	60	23,5	21,2	160	60
	65	25,6	22,2	176	65
	70	27,6	23,2	191	70
	75	29,7	24,1	206	75
	80	31,8	25,0	220	80
	85	33,7	25,9	233	85
	90	35,7	26,8	246	90
	95	37,6	27,7	258	95
100	39,5	28,6	268	100	

Grundlage: BAUER 1955

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Roteiche** REi

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
5	15	-	-	-	15
	20	4,4	9,5	-	20
	25	6,2	11,2	7	25
	30	8,3	13,0	29	30
	35	10,4	14,5	47	35
	40	12,4	15,9	65	40
	45	14,5	17,2	83	45
	50	16,4	18,4	100	50
	55	18,4	19,5	118	55
	60	20,3	20,5	132	60
	65	22,1	21,5	148	65
	70	23,9	22,4	162	70
	75	25,8	23,3	175	75
	80	27,7	24,2	188	80
	85	29,4	25,1	200	85
	90	31,1	26,0	211	90
	95	32,9	26,9	221	95
100	34,5	27,7	230	100	

Grundlage: BAUER 1955

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Tanne** Ta, WTa, NTa, KolTa, ETa, JTa, SiTa

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
15	25	10,4	29,5	90	25
	30	13,8	32,6	158	30
	35	16,8	35,5	220	35
	40	19,7	38,1	280	40
	45	22,4	40,3	334	45
	50	25,2	42,1	384	50
	55	27,8	43,7	426	55
	60	30,3	45,3	464	60
	65	32,8	46,7	498	65
	70	35,1	48,0	526	70
	75	37,4	49,2	552	75
	80	39,6	50,2	574	80
	85	41,8	51,2	593	85
	90	44,0	52,0	611	90
	95	46,0	52,7	630	95
	100	47,9	53,0	646	100
	105	49,7	53,8	662	105
	110	51,3	54,4	678	110
	115	52,9	54,8	692	115
	120	54,3	55,1	706	120
125	55,6	55,5	720	125	
130	57,0	55,7	732	130	
135	58,4	56,0	744	135	
140	59,7	56,3	755	140	

Grundlage: SCHMIDT 1955, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Tanne** Ta, WTa, NTa, KolTa, ETa, JTa, SiTa

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
14	25	9,7	28,3	76	25
	30	13,2	31,6	140	30
	35	16,2	34,5	200	35
	40	19,0	37,0	256	40
	45	21,7	39,0	310	45
	50	24,3	40,8	356	50
	55	26,8	42,4	398	55
	60	29,4	44,0	436	60
	65	31,6	45,3	469	65
	70	33,9	46,6	498	70
	75	36,1	47,7	522	75
	80	38,2	48,6	544	80
	85	40,4	49,6	565	85
	90	42,4	50,5	584	90
	95	44,3	51,2	602	95
	100	46,1	51,8	618	100
	105	47,8	52,4	634	105
	110	49,5	52,9	649	110
	115	51,0	53,3	663	115
	120	52,4	53,7	676	120
125	53,7	53,9	688	125	
130	54,9	54,2	699	130	
135	56,1	54,3	710	135	
140	57,2	54,4	718	140	

Grundlage: SCHMIDT 1955, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Tanne** Ta, WTa, NTa, KolTa, ETa, JTa, SiTa

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
13	25	8,9	27,0	62	25
	30	12,4	30,5	122	30
	35	15,4	33,3	178	35
	40	18,2	35,7	233	40
	45	20,9	37,7	285	45
	50	23,5	39,4	330	50
	55	25,9	41,0	371	55
	60	28,2	42,5	408	60
	65	30,4	43,9	441	65
	70	32,6	45,2	470	70
	75	34,7	46,4	495	75
	80	36,8	47,4	518	80
	85	38,8	48,3	538	85
	90	40,7	49,1	556	90
	95	42,6	49,8	574	95
	100	44,4	50,4	590	100
	105	46,1	50,9	605	105
	110	47,6	51,3	618	110
	115	49,1	51,7	631	115
	120	50,5	52,0	643	120
125	51,8	52,3	654	125	
130	53,0	52,6	665	130	
135	54,1	52,8	674	135	
140	55,2	52,9	683	140	

Grundlage: SCHMIDT 1955, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Tanne** Ta, WTa, NTa, KolTa, ETa, JTa, SiTa

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
12	25	8,2	25,7	51	25
	30	11,7	29,3	104	30
	35	14,7	32,1	159	35
	40	17,5	34,4	211	40
	45	20,2	36,4	259	45
	50	22,6	38,1	303	50
	55	24,9	39,7	343	55
	60	27,2	41,2	379	60
	65	29,3	42,6	411	65
	70	31,4	43,8	440	70
	75	33,4	44,9	469	75
	80	35,4	45,9	489	80
	85	37,3	46,8	510	85
	90	39,1	47,6	528	90
	95	40,9	48,3	545	95
	100	42,6	48,9	560	100
	105	44,2	49,4	574	105
	110	45,8	49,8	588	110
	115	47,3	50,2	600	115
	120	48,6	50,5	611	120
125	49,8	50,7	622	125	
130	51,0	50,9	631	130	
135	52,1	51,1	640	135	
140	53,2	51,2	648	140	

Grundlage: SCHMIDT 1955, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Tanne** Ta, WTa, NTa, KolTa, ETa, JTa, SiTa

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
11	25	7,5	24,3	40	25
	30	11,0	28,2	91	30
	35	14,0	30,9	141	35
	40	16,8	33,1	189	40
	45	19,4	35,0	235	45
	50	21,7	36,8	278	50
	55	23,9	38,2	317	55
	60	26,1	39,6	351	60
	65	28,1	40,9	383	65
	70	30,1	42,2	413	70
	75	32,1	43,4	438	75
	80	34,0	44,5	462	80
	85	35,8	45,4	482	85
	90	37,6	46,2	502	90
	95	39,3	46,9	519	95
	100	40,9	47,6	534	100
	105	42,4	48,1	546	105
	110	43,9	48,5	557	110
	115	45,3	48,7	567	115
	120	46,7	48,8	577	120
125	47,9	49,0	586	125	
130	49,1	49,1	595	130	
135	50,1	49,3	603	135	
140	51,0	49,4	610	140	

Grundlage: SCHMIDT 1955, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Tanne** Ta, WTa, NTa, KolTa, ETa, JTa, SiTa

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
10	25	6,8	23,2	30	25
	30	10,2	27,0	74	30
	35	13,3	29,7	122	35
	40	16,1	31,9	168	40
	45	18,6	33,7	212	45
	50	20,9	35,4	254	50
	55	23,0	36,9	291	55
	60	25,1	38,3	325	60
	65	27,0	39,6	356	65
	70	28,9	40,8	384	70
	75	30,7	41,9	410	75
	80	32,5	42,9	433	80
	85	34,3	43,8	454	85
	90	35,9	44,6	472	90
	95	37,5	45,3	489	95
	100	39,1	45,9	503	100
	105	40,6	46,4	516	105
	110	42,1	46,8	527	110
	115	43,5	47,1	538	115
	120	44,8	47,4	547	120
125	46,0	47,6	555	125	
130	47,1	47,7	564	130	
135	48,0	47,8	571	135	
140	48,8	47,9	578	140	

Grundlage: SCHMIDT 1955, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Tanne** Ta, WTa, NTa, KolTa, ETa, JTa, SiTa

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
9	25	6,1	21,9	22	25
	30	9,5	25,8	61	30
	35	12,6	28,5	106	35
	40	15,4	30,6	150	40
	45	17,9	32,4	191	45
	50	20,0	34,0	231	50
	55	22,1	35,4	266	55
	60	24,0	36,8	299	60
	65	25,9	38,1	330	65
	70	27,7	39,3	358	70
	75	29,4	40,4	383	75
	80	31,1	41,4	406	80
	85	32,7	42,3	427	85
	90	34,3	43,1	446	90
	95	35,9	43,8	462	95
	100	37,4	44,4	476	100
	105	38,8	44,9	489	105
	110	40,2	45,3	499	110
	115	41,6	45,6	509	115
	120	42,9	45,8	517	120
125	44,1	45,9	524	125	
130	45,1	46,0	531	130	
135	46,1	46,1	538	135	
140	46,9	46,1	543	140	

Grundlage: SCHMIDT 1955, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Tanne** Ta, WTa, NTa, KolTa, ETa, JTa, SiTa

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
8	25	-	-	-	25
	30	8,6	22,0	45	30
	35	11,8	26,8	90	35
	40	14,6	29,1	130	40
	45	17,1	30,8	170	45
	50	19,2	32,4	207	50
	55	21,1	33,9	242	55
	60	23,9	35,3	273	60
	65	24,8	36,6	302	65
	70	26,5	37,8	330	70
	75	28,1	38,9	355	75
	80	29,6	39,9	378	80
	85	31,2	40,8	399	85
	90	32,7	41,6	418	90
	95	34,2	42,3	434	95
	100	35,6	42,9	447	100
	105	37,0	43,4	459	105
	110	38,6	43,7	470	110
	115	39,7	44,0	478	115
	120	40,9	44,2	486	120
125	42,1	44,3	493	125	
130	43,1	44,4	498	130	
135	44,1	44,4	503	135	
140	44,9	44,4	507	140	

Grundlage: SCHMIDT 1955, mäßige Durchforstung

Ertragstafel - BHD, Kreisfläche, Vorrat**Tanne** Ta, WTa, NTa, KolTa, ETa, JTa, SiTa

Leistungs- klasse	Alter Jahre	BHD cm	Kreisfläche- m ² /ha	Vorrat Fm/ha	Alter Jahre
1	2	3	4	5	6
7	25	-	-	-	25
	30	7,7	20,7	34	30
	35	11,0	24,2	70	35
	40	13,7	26,4	108	40
	45	16,1	28,2	145	45
	50	18,3	29,8	178	50
	55	20,1	31,2	210	55
	60	21,9	32,4	239	60
	65	23,5	33,5	266	65
	70	25,1	34,5	291	70
	75	26,6	35,4	314	75
	80	28,0	36,2	334	80
	85	29,4	36,9	350	85
	90	30,7	37,4	365	90
	95	32,0	37,9	378	95
	100	33,2	38,3	390	100
	105	34,4	38,7	399	105
	110	35,6	39,1	408	110
	115	36,8	39,4	416	115
	120	38,0	39,7	424	120
125	39,2	39,9	431	125	
130	40,2	40,1	438	130	
135	41,2	40,2	445	135	
140	42,1	40,3	450	140	

Grundlage: SCHMIDT 1955, mäßige Durchforstung